招　标　书

成飞医院因血透室病区扩建，特向社会公开招募建设单位，有意单位请于2013年12月26日下午17：00前将报价及相关文书，密封并加盖单位章送至成飞医院审计科(门诊三楼)。具体要求如下：

一、内容和要求

1、主要要求：

规程规范：提供供货、建设单位在执行项目过程中，对所有服务保障、使用材料、质量控制和检查验收等，均应遵守国家及行业的现行规范和标准。若现行规范、标准有修改时，应按新颁布的规范、标准执行。

1.1项目内容：

①扩建血透室病区：位置--血透室门前；

②建设面积：约150㎡；

③建设要求：／1.效仿医院内已建房屋建设／2.铺设专用水电线路／3.医疗设备功率（最低）7*3KW，辅助设备功率（最低）5.5KW／4.主供水管径≥25㎜，压力0.2-0.4mpa；

④所需图纸、样品请至门诊三楼总务科索取。

⑤ 该项目为施工全包项目。

二、相关注意事项

2.1、随报价提供单位资质证明文书、所用材料名称、品牌及厂家。

2.2、所用材料需符合国家环保标准并检测合格，并达到国家阻燃指标。

2.3、根据医院使用情况和所需实际状况，提供最佳组合方案、图纸及优选材料。

2.4 、交纳￥2000.00元投标保证金,未中标单位二周后退还。

2.5、未中标资料返还。

2.6、安全生产：投标单位应做到现场文明服务，安全生产，并采取必要的安全措施，加强技安管理。由于管理不善，或因承包单位职工的过失等原因造成人员、设备、工程质量事故以及其它人为事故，其全部责任均由承包单位自行负责，并承担一切责任和全部费用。

三、评标及付款方式：

1. 在开标现场开标后进行不低于2次竞争投标，我院将根据投标单位报价、业

绩、售后服务等综合指标选择最优的投标单位。

2.付款方式：合同签定预支付 30%，施工结束验收合格支付 60%，余 10%为质保金，质保期一年。

四、施工材料规定品牌：

材料符合国家现行标准并检测合格。

五.联系咨询方式如下：

工程电话咨询：028－87455001 /13880506924 陈老师

六.投标开标时间：

请有意单位于 2013 年 12 月 26 日 17：00 前将报价及相关文书，密封并加盖单位章送至成飞医院审计科(门诊三楼)。开标时间另行通知。

成飞医院

2013 年 12 月 13 日